



死亡診断書作成ソフト

橙（ダイダイ） Ver2.0

日本医師会ORCA管理機構株式会社

死亡診断書(死体検案書)作成ソフト

【無料版と有料版の違い】

	無料版	有料版	備考
本体プログラム	ダウンロードしてインストール	CDイメージをダウンロード	
本体プログラムバージョン	Ver.1.7.5	Ver2.0.n	
DBエンジン	Firebird インストーラ 自身でVerを選択し、ダウンロードしてインストール	インストーラに含む (バージョンは自動選択)	医見書を使用しているPCにインストールする場合は、 Firebird Ver2.0系を選択のこと。
戸籍統一文字フォント(IPAmj明朝フォント)	手動(ダウンロードしてインストール)	インストーラに含む	「一太郎2014 徹」以降には標準添付されている
戸籍統一文字入力システム	株式会社ジャストシステム 「ATOK Medical」または「ATOK」別途購入	株式会社ジャストシステム 「ATOK Medical」または「ATOK」別途購入	戸籍統一文字を使用する場合には必須 (Windows版ATOK Ver2014以降)
傷病名マスター	手動(ダウンロードしてインストール)	インストーラに含む	
Adobe Acrobat Reader DC	手動(ダウンロードしてインストール)	インストーラに含む	
サポート	無保証・無サポート (不具合報告のみメール受付・対応)	サポート窓口有り ユーザサイトでの情報提供	
バージョンアップ	無し	オンラインアップデート	機能追加・様式変更・戸籍文字フォント・病名マスタ更新等
平成30年度新様式	平成30年7月対応済み	対応済み	
空欄斜線対応	無し	実装済み	日本法医学会 死体検案マニュアル準拠
死亡場所リスト(施設等)の登録、選択機能	無し	実装済み	
文書の中途保存・中途からの継続作成、 検索対象の追加(中途保存文書を検索)	無し	個別文書情報削除含む	
連動機能	MI_CAN(みかん)と連動	日レセ・MI_CAN(みかん)と連動	連動項目は、「患者基本情報」「病名情報」
ネットワーク対応(データベースの共有)	無し	対応済み	
バックアップ・リストア	無し	実装済み	
別添資料(情報提供書)の印刷選択	無し	実装済み	
市町村毎の「死亡届け様式」対応	無し	無償対応	
その他	—————	売り切り	大幅機能追加の場合には、再購入をお願いいたします。

※ ATOK Medical : http://www.justsystems.com/jp/products/atok_med/
 ATOK : <http://www.justsystems.com/jp/products/atok/>

有料版 → <http://www.orcamo.co.jp/products/diedai.html>

機能概要

- 戸籍統一文字の入力・表示対応(氏名欄のみ)
 - 株式会社ジャストシステムのATOK推奨
- コンテキストメニューによる画面遷移の採用
- 日レセ連動設定(患者情報・病名検索)
- 死因病名検索にみかん連動を追加
- 平成30年度版死亡診断書記入マニュアルを登載
- 死亡届への患者情報転記設定
- 空欄斜線対応等
- 死亡届けの様式カスタマイズ
- その他

2. コンテキストメニュー

- 死亡診断書作成画面にて、どの画面からでも入力フィールド以外の場所を、右クリックするとコンテキストメニューを表示し、「次へ」ボタンを押すことなく直接他の入力項目の画面に遷移可能です。

死亡診断書 (死体検案書) 作成

死亡診断書 (死体検案書) 作成 HELP

死亡診断書 死体検案書

医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。

交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。

(参考) 医師法第 21 条 (異状死体の届出)
医師は、死体又は妊娠 4 月以上の死産児を検案して異状があると認めたと
内に所轄警察署に届け出なければならない。

戻る 次へ

- 1. 作成文書選択
- 2. 死亡者基本情報
- 3. 死亡原因
- 4. 手術欄
- 5. 解剖
- 6. A i
- 7. 死因究明検査
- 8. 死因種類
- 9. 外因死追加事項
- 10. 生後 1 年未満追記事項
- 11. その他・印刷

1. 作成文書選択
2. 死亡者基本情報
3. 死亡原因
4. 手術欄
5. 解剖
6. A i
7. 死因究明検査
8. 死因種類
9. 外因死追加事項
10. 生後 1 年未満追記事項
11. その他特に付言すべきことがら
12. 出力・保存

※ 左図は無料版・上は有料版

3. 日レセ連動 (有料版)

死亡者の基本情報

日レセ連携 患者ID
00002

死亡者の基本情報

氏名 事例 二 性別 男
カナ シレイニ 年齢 70
氏名およびカナは氏と名をスペースで区切って入力ください。

〒 1130021 東京都文京区本駒込
XXXX-YYYY-ZZ
TEL: 03-1234-5678 FAX:

生年月日 昭和 22年 12月 10日
誕生時間

死亡年月日 死亡時刻

① 死亡した年月日を、「h270331」「H270331」または「4270331」のように入力します。
② 「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を1830のように24時間表記で入力します。
③ 「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で入力します。死体検案によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を入力し「時分」の右項目に「(推定)」と入力します。または、一時点で明確に推定できなければ「(不明)」と入力します。
④ 死亡年、月も全くわからない場合は、「時分」の右項目に「(不詳)」と入力します。
(注)「臓器の移植に関する法律」の規定に基づき脳死判定を行った場合、脳死した者の死亡時刻となります。したがって、死亡した年月日及び時分は、脳死判定に係る検査の第2回目の検査結果となります。

死亡場所 種別 1 病院 2 診療所 3 介護医療院 3 介護老人保健施設
 5 老人ホーム 6 自宅 7 その他

住所 施設名

・「老人ホーム」は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームを含みます。
・「自宅」には、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含みます。
・施設名は死亡したところの種別が1～5の場合、その施設の名称を入力します。

戻る

死亡したところの種別で「3」を選択した場合は、施設の名称に介護医療院、介護老人保健施設の別をカッコを付けて入力

日レセに登録してある患者情報と病名情報を参照出来ます

病名検索

病名マスタから検索 日レセから病名取得

表示転帰 治癒 中止 死亡 移行

No	主病名	疑 開始日	転帰	転帰日	原疾患	合併症
1	右尿管結石症	2016/04/25				
2	血尿	2016/04/25				
3	● 大腸ポリープ	2016/04/22				
4	大腸癌の疑い	● 2016/04/22				

戻る 決定

4. 病名検索

病名マスタからの検索にICD10(2013)表示対応^{※1}

傷病名 (20180601 版)		ICD-10分類番号		廃止年月日
基本名称	カナ名称	基礎疾患	症状発現	
安定型糖尿病	アンテイガタウニョウビョウ	E11		99999999
インスリン抵抗性糖尿病	インスリンテイコウセイトウニョ...	E11		99999999
ウイルス性糖尿病	ウイルスセイトウニョウビョウ	E13		99999999
ウイルス性糖尿病・眼合併症あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E133		
ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E131		
ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E130		
ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E134		
ウイルス性糖尿病・腎合併症あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E132		
ウイルス性糖尿病・多発糖尿病性合併症...	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E137		
ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E136		
ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症なし	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E139		
ウイルス性糖尿病・末梢循環合併症あり	ウイルスセイトウニョウビョウ...	E135		
栄養不良関連糖尿病	エイヨウブリョウカンレントウニ...	E12		
化学的糖尿病	カガクテキトウニョウビョウ	R730		
緩徐進行1型糖尿病	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E10		
緩徐進行1型糖尿病・関節合併症あり	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E106		
緩徐進行1型糖尿病・眼合併症あり	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E103		
緩徐進行1型糖尿病・ケトアシドーシス合...	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E101		
緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E100		
緩徐進行1型糖尿病・神経学的合併症...	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E104		
緩徐進行1型糖尿病・腎合併症あり	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E102		
緩徐進行1型糖尿病・多発糖尿病性合...	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E107		
緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症...	カンジョシンコウ1ガタウニョ...	E109		

みかん連携を設定した場合^{※2}

No.	主病名	疑開始日	転帰	転帰日	原疾患	合併症
1	左手背部擦過創	2014/04/14				
2	糖尿病性腎不全	2016/05/18			ア	アの合併症
3	左前額部切創	2014/04/14				
4	副鼻腔炎	2016/06/01				
5	高血圧症	2016/05/18			イ	
6	● 左前腕骨折	2014/04/14				
7	糖尿病	2016/05/18			ア	
8	鼻出血	2016/06/01				
9	高血圧性網膜症	2016/05/18			イ	イの合併症
10	頭部打撲	2014/04/14				
11	糖尿病性ニューロパチー	2016/05/19			ア	アの合併症

レセプト電算傷病名マスタ(20180601公開版)を標準搭載
 ※ 最新マスタは随時アップデートで提供中(有料版のみ)

- ※ ICD10(2013)は、病名検索から入力した場合にのみ統計データに反映されます。
- ※ 「MI_CAN(みかん)から病名取得」タブは、MI_CANと連動設定している場合にのみ表示されます。

5. 死亡診断書記入マニュアル

- 厚生労働省発行の「記入マニュアル」が[HELP]ボタンをクリックすると該当ページが表示されます。

The image shows the cover of the 'Manual to fill in a death certificate' (平成30年度版) on the left and its Table of Contents on the right. The cover features a blue sky with white clouds background. The title '死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル' is prominently displayed in white and black text. Below the title, it mentions '付録 出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル'. At the bottom left of the cover is the logo of the Ministry of Health, Labour and Welfare (厚生労働省) and the text '医政局 政策統括官(統計・情報政策担当)'. The Table of Contents on the right lists various sections and their page numbers, including '1 死亡診断書(死体検案書)の意義', '2 死亡診断書と死体検案書の使い分け', '3 医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合', '4 作成に当たっての留意事項', and '5 その他の留意事項'. It also includes references (参考①-④) and an appendix (付録).

平成30年度版

Manual to fill in a death certificate

死亡診断書
(死体検案書)
記入マニュアル

付録 出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル

厚生労働省 医政局
政策統括官(統計・情報政策担当)

目次

1 死亡診断書(死体検案書)の意義……………3

2 死亡診断書と死体検案書の使い分け……………4

3 医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合……………4

4 作成に当たっての留意事項……………5

(1) 一般的事項……………5

(2) 「死亡診断書(死体検案書)」……………6

(3) 氏名・性・生年月日……………6

(4) 死亡したとき……………6

(5) 死亡したところ及びその種別……………7

(6) 死亡の原因……………8

(7) 死因の種類……………14

(8) 外因死の追加事項……………15

(9) 生後1年未満で病死した場合の追加事項……………17

(10) その他特に付言すべきことから……………17

(11) 「診断(検案)年月日」等……………18

5 その他の留意事項……………18

(1) 人口動態調査への協力について……………18

(2) 死亡診断書(死体検案書)の取扱いについて……………18

参考① 「原死因ってどう決めているの?」……………19

参考② 疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD準拠)の解説……………20

参考③ 死亡診断書(死体検案書)作成ソフト……………22

参考④ 医師臨床研修制度について……………23

付録 出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル……………25

本冊子は、原則として毎年度発行しているものです。最新版につきましては、以下のURLをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」
<http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/>

6. 死亡届への患者情報転記設定

- 死亡届への患者情報の転記をおこなうかどうかを設定できます。

無料版出力画面

その他特に付言すべきことがら

HELP

この欄には、各事項に補足すべき内容がある場合のみ入力します。

診断(検査)年月日

本診断書(検査書)発行年月日

ORCAMOクリニック
〒113-0021 東京都文京区六丁目1番21号
コロナ社第3ビル6階 日本

データ出力(死因統計) 死亡届出力 死亡届に患者情報を転記する

データ出力(人口動態調査) データ添付

データ出力(死産統計) 電子署名(連動)

戻る 出力

有料版出力画面

出力・保存

出力・保存

診断(検査)年月日 平成 30年 10月 4日 日付選択

本診断書(検査書)発行年月日 平成 30年 10月 4日 日付選択

ORCAMO医院
〒113-0021 東京都文京区駒込六丁目1番21号
コロナ社第3ビル6階 日医 おろかも
 医師名を印字

空欄に斜線を引く カナ名をひらがなで印字

斜線が意図しない形の場合は、お手数ですが斜線の印刷をおこなわず、印刷後に手書きにてご対応ください。

死亡届出力 死亡届に患者情報を転記する 住所を本籍地欄に印刷

死亡届 テンプレート選択 標準様式

生年月日・死亡日を西暦で印字 診断(検査)年月日・発行日を西暦で印字

※死亡者が外国籍であり、遺族より申し出のあった時のみ選択します。

別添ページ出力 電子署名(連動) データ添付

戻る 保存 出力

死亡届

受理 平成 年 月 日 第 号 送付 平成 年 月 日

平成 年 月 日届出 受理 平成 年 月 日 第 号 長印

書類調査 戸籍記載 記載調査 調査票 附票 住民票 通知

長 殿

(1) (よみかた) 氏名 渡邊 敦 団男 □女

(2) 氏名

(3) 生年月日 平成 20年 10月 12日 (生まれてから30日以内に死亡したときは生まれた時刻も書いてください)

(4) 死亡したとき 平成 29年 5月 1日 午前 04時 56分

(5) 死亡したところ 〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-28-16 医療法人 日医 ORCAMO 病院

(6) 住所 〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-1-21

(7) 本籍 (よみかた) 世帯主の氏名

(8) 死亡した人の夫または妻 □いる(満 歳) □いない(□未婚 □死別 □離別)

(9) 死亡したときの世帯のおもな仕事と

(10) 死亡した人の職業・産業

(11) 死亡した人の職業・産業

その他

届出人

□1.同居の親族 □2.同居していない親族 □3.同居者 □4.家主 □5.地主
□6.家屋管理人 □7.土地管理人 □8.公設所の長 □9.後見人 □10.保佐人
□11.補助人 □12.任意後見人

住所 番地 番
本籍 番地 番 筆頭者の氏名
署名 (印) 年 月 日生

事件簿番号

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキで書かぬようご注意ください。死亡したことを知った日からかぞえて7日以内に提出してください。死亡者の本籍地でない役場に出すときは、2通出していただく(役場が相当と認めるときは、1通で足りることもあります。)。2通の場合でも、死亡診断書は、原本1通と写し1通でさしつかえありません。

「筆頭者の氏名」には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。

内縁のものはふくまれません。

□には、あてはまるものにMのようにしるをつけてください。

死亡者について書いてください。

届け出られた事項は、人口動態調査(統計法)に基づく基幹統計調査、厚生労働省所管、がん登録等の推進に関する法律に基づく全国がん登録(厚生労働省所管)にも利用されます。

◎届出人の印をご持参ください。

7. 空欄斜線対応 (有料版)

出力・保存

出力・保存

空欄に斜線を引く カナ名をひらがなで印字
※斜線が意図しない形の場合は、お手数ですが斜線の印刷をおこなわず、印刷後に手書きにてご対応ください。

死亡届出力 死亡届に患者情報を転記する 住所を本籍地欄に印刷
 死亡届 テンプレート 選択 標準様式

生年月日・死亡日を西暦で印字 診断(検案)年月日・発行日を西暦で印字
※死亡者が外国籍であり、遺族より申し出のあった時のみ選択します。

別添ページ出力 電子署名(連動) データ添付

戻る
保存
出力

◎ こちらは医師が記入する欄です。

死亡診断書 (死体検案書)

この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。かみ書で、できるだけ詳しく書いてください。

氏名	検査書 テスト	①男 ②女	生年月日	昭和 7年 9月 16日	午前04時00分
死亡したとき	平成 27年 3月 25日	午前09時25分			
(12) 死亡したところ及びその種別	死亡したところ	1 病院 2 診療所 3 介護医療院・介護老人保健施設 4 助産所 5 老人ホーム 6 自宅 ⑦ その他			
	死亡したところの種別	地下鉄日比谷線「霞ヶ関」中央合同庁舎第5号館直通地下通路上			
(13) 死亡の原因	I 直接の原因	誤嚥性肺炎	疾病(発症)又は受傷から死亡までの期間	2週間	
	II 間接の原因	痰の誤嚥	疾病(発症)又は受傷から死亡までの期間	3~4日	
(14) 死因の種類	① 無	② 有	手術	① 無	② 有
	別添参照		手術	① 無	② 有
(15) 死因の種類	① 病死及び自然死 ② 交通事故 ③ 転倒・転落 ④ 溺水 ⑤ 煙、火災及び火傷による傷害 ⑥ 窒息 ⑦ 中毒 ⑧ その他 ⑨ その他及び不詳の死因 ⑩ 自殺 ⑪ その他及び不詳の死因 1. 2. 不詳の死				
(16) 外因死の追加事項	傷害が発生した時	平成 27年 3月 25日	傷害が発生したところの種別	地下鉄日比谷線「霞ヶ関」中央合同庁舎第5号館直通地下通路上	
(17) 生後1年未満で病死した場合の追加事項	出生時体重	1 単胎 2 多胎()	胎齢・分娩時における母体の病態または異常	母の生年月日	生後経過
	1 無 2 有 3 不詳				満週 出生日 人 死産日 胎 (経産婦記録簿以後に記入)
(18) その他特に付言すべきことがら	あいうえおかきくけこさしすせそたちつととなにぬねりひふへほまみむめもやゆよりらるけるわをん				
(19) 上記のとおり(検案)する	本診断書(検案書) 発行年月日		平成 30年 10月 4日		
(19) 病院、診療所、介護医療院若しくは介護老人保健施設等の名称及び所在地又は医師の住所	ORCAMO医院		日医 おるかも		

記入の注意

生年月日が不詳の場合は、推定年齢をカッコを付して書くこと。

私の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。

「5年たホーム」は、介護老人ホーム、特別介護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。死亡したところの種別で「⑦」を選択した場合は、施設の種類を続けて、介護医療院、介護老人保健施設の別をカッコ内に書いてください。

傷病等は、日本語で書いてください。

I欄では、各傷病について疾病の型(例:急性)、原因(例:胃腸炎)、部位(例:胃腸門部)、性状(例:腸結核)等もできるだけ書いてください。

妊娠中の死亡の場合は「妊娠何週」、また、分娩中の死亡の場合は「妊娠何週何分何秒中」と書いてください。

産後42日未満の死亡の場合は「妊娠何週何分何秒中」と書いてください。

I欄及びII欄に記入した手術について、術式又はその助産と関連のある所見等を書いてください。紹介状や伝票等による情報についてもカッコを付して書いてください。

「交通事故」は、事故発生からの期間にかかわらず、その事故による死亡が該当します。「煙、火災及び火傷による傷害」は、火災による一酸化炭素中毒、窒息等も含まれます。

「住所」は、住宅、庭等をいいます。老人ホーム等の居住施設は含まれません。

傷害がどのような状況で起こったかを具体的に書いてください。

妊娠週数は、最終月経、基礎体温、超音波計測等により確定し、できるだけ正確に書いてください。

母子健康手帳等を参考に書いてください。

8. 死亡届け様式のカスタマイズ

- 市町村に提出する死亡届の様式は法務省が定めていますが、市町村においては連絡先等の「欄外枠」を設けている場合があります。
- ユーザーサイトに公開することを承知いただければ、無料で帳票を作成いたします(有料版のみ)。

死亡届		受理 平成 年 月 日	発送 平成 年 月 日
平成 年 月 日届出		第 号	長印
長 殿		送付 平成 年 月 日	第 号
		書類調査	戸籍記載
		記載調査	調査票
		附票	住民票
		通知	
(1) (よみかた)	氏 名	氏	名
(2) 氏 名	氏 名	氏 名	氏 名
(3) 生年月日	年 月 日	時 分	時 分
(4) 死亡したとき	平成 年 月 日	時 分	時 分
(5) 死亡したところ	番地	番	号
(6) 住所	住所	番地	番
(7) 本籍	本籍	番地	番
(8) 死亡した人の夫または妻	夫または妻	夫または妻	夫または妻
(9) 死亡したときの世帯のおもな仕事	世帯のおもな仕事	世帯のおもな仕事	世帯のおもな仕事
(10) 死亡した人の職業・産業	職業	産業	職業
(11) その他	その他	その他	その他
届出	届出	届出	届出
人	人	人	人
署名	署名	署名	署名
事件簿番号	事件簿番号	事件簿番号	事件簿番号

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキで書かずにください。死亡したことを知った日からかぞえて7日以内に後編に出すときは、2通出してください(後編が相当と認めるときは、1通で足りることもあります。)、2通の場合でも、死亡診断書は、原本1通と写し1通でさしつかえありません。

「筆頭者の氏名」には、戸籍簿の氏名に記載されている人の氏名を書いてください。

内縁のものはふくまれません。

□には、あてはまるものをのくりにするしるをつけてください。

死亡者について書いてください。

届け出られた事項は、人口動態調査(統計法に基づく基礎統計調査、厚生労働省所管)が、関係機関の連携に関する法律に基づき全国が、登録(厚生労働省所管)にも利用されます。

◎届出人の印をご持参ください。

死亡届		受理 平成 年 月 日	発送 平成 年 月 日
平成 年 月 日届出		第 号	長印
長 殿		送付 平成 年 月 日	第 号
		書類調査	戸籍記載
		記載調査	調査票
		附票	住民票
		通知	
(1) (よみかた)	氏 名	氏	名
(2) 氏 名	氏 名	氏 名	氏 名
(3) 生年月日	年 月 日	時 分	時 分
(4) 死亡したとき	平成 年 月 日	時 分	時 分
(5) 死亡したところ	番地	番	号
(6) 住所	住所	番地	番
(7) 本籍	本籍	番地	番
(8) 死亡した人の夫または妻	夫または妻	夫または妻	夫または妻
(9) 死亡したときの世帯のおもな仕事	世帯のおもな仕事	世帯のおもな仕事	世帯のおもな仕事
(10) 死亡した人の職業・産業	職業	産業	職業
(11) その他	その他	その他	その他
届出	届出	届出	届出
人	人	人	人
署名	署名	署名	署名
事件簿番号	事件簿番号	事件簿番号	事件簿番号

記入の注意

鉛筆や消えやすいインキで書かずにください。死亡したことを知った日からかぞえて7日以内に後編に出すときは、2通出してください(後編が相当と認めるときは、1通で足りることもあります。)、2通の場合でも、死亡診断書は、原本1通と写し1通でさしつかえありません。

「筆頭者の氏名」には、戸籍簿の氏名に記載されている人の氏名を書いてください。

内縁のものはふくまれません。

□には、あてはまるものをのくりにするしるをつけてください。

死亡者について書いてください。

届け出られた事項は、人口動態調査(統計法に基づく基礎統計調査、厚生労働省所管)が、関係機関の連携に関する法律に基づき全国が、登録(厚生労働省所管)にも利用されます。

◎届出人の印をご持参ください。

その他. 文字サイズと自動改行

- PDF出力の際には、入力された文字が枠内に収まるようにフォントサイズを自動的に調整します。

- 部は複数行(自動改行)フォント自動縮小対応。その他の項目は、文字数に応じて枠内フォントサイズ自動縮小
- 部は数字○囲い

◎こちら側は医師が記入する欄です。

死亡診断書 (死体検案書)

この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の死亡診断書作成の資料としても用いられます。かき書で、できるだけ詳しく書いてください。

氏名	渡邊 敦	性別	①男 ②女	生年月日	平成 20年 10月 12日
死亡したとき	平成 29年 5月 1日 午前 04時 56分				
死亡したところ及びその種別	① 病院 ② 診療所 ③ 介護老人保健施設 ④ 助産所 ⑤ 老人ホーム ⑥ 自宅 ⑦ その他				
死亡したところ及びその種別	〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-2 8-1 6				
死亡の原因	医療法人 日医ORCAMO病院				
死亡の原因	(ア) 直接の死因	敗血症性ショック	発病(発症)又は発病から死亡までの期間	2時間30分	
	(イ) (ア)の原因	膵臓	◆年、月、日等の単位で書いてください	5日	
	(ウ) (イ)の原因	クレブシエラ肺炎	ただし、日本赤十字社等の場合は、時、分等の単位で書いてください	1ヶ月	
死亡の原因	(エ) (ウ)の原因	2型糖尿病	(例)1年3ヶ月(3時間20分)	10年	
	◆1層の疾病名の記載は各層一つとしてください	1. 無有 2. 有	手術年月日	平成 29年 1月 10日	
死因の種類	① 病死及び自然死 ② 不慮の外因死 (2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 煙、火災及び火傷による傷害 6. 中毒 7. 中毒 8. その他) 9. 自殺 10. 他殺 11. その他及び不詳の外因				
外因死の追加事項	障害が発生した時 障害が発生したところの種別 1. 住居 2. 工場及び建築現場 3. 道路 4. その他				
◆伝聞又は推定情報の場合でも書いてください	手続及び状況				
生後1年未満で病死した場合の追加事項	出生時体重 単胎・多胎の別 1 単胎 2 多胎 (子中第 子) 妊娠週数 満 週				
その他特に付言すべきことがら	いろいろはへんど ちりぬるを わかよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あさきゆめしし ゑひもせすん				
上記のとおり 診断 (検査) する	本診断書 (検査書) 発行年月日 平成 29年 5月 2日				
病院、診療所若しくは介護老人保健施設等の名称及び所在地又は医師の住所	〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-2 8-1 6				
(氏名)	医師 日本 一 印				

記入の注意

生年月日が不詳の場合は、推定年齢をカッコをつけて書いてください。

夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。

「老人ホーム」は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。

傷病名等は、日本語で書いてください。

①層では、各傷病について疾病の型(例:急性)、原因(例:病原体名)、部位(例:胃腸門部)のみ、性状(例:痔核出血型)等もできるだけ書いてください。

妊娠中の死亡の場合は「妊娠経過」、また、分娩中の死亡の場合は「妊娠経過・分娩中」と書いてください。

産後42日未満の死亡の場合には「妊娠経過産後経過」を記入してください。

①層及び②層に関係した手術について、術式又はその診断名と関連のある所見等を書いてください。紹介状や伝聞による情報についても付添いを付けて書いてください。

②交通事故は、事故発生からの期間にかかわらず、その事故による死亡が該当します。

⑤煙、火災及び火傷による傷害は、火災による一酸化炭素中毒、窒息等を含みます。

⑥住居とは、住居、庭等を含み、老人ホーム等の居住施設は含まれません。

⑦傷害がけいり状況で起こったかを具体的に書いてください。

妊娠週数は、最終月経、基礎体温、超音波計測等により確定し、できるだけ正確に書いてください。

母子健康手帳等を参考に書いてください。



死亡診断書作成ソフト 橙（ダイダイ）

戸籍基本文字の入力について

本資料はユーザーサイトからダウンロード可能

日本医師会ORCA管理機構株式会社

【参考】死亡診断書の氏名欄

- 死亡診断書は死亡届に添付され戸籍を抹消する効力を持ちます。したがって、戸籍、死亡診断書、死亡届のすべてに記載された氏名が一致することが重要です。一致していなければ、別人である可能性もあるため死亡届けが受理されません。
- 地域によっては、たくさんの同姓同名者が存在していますので、死亡診断書を交付する医師は、ご家族に対し氏名に間違いがないか、改めて確認しなければなりません。また、間違った家族に、間違った死亡診断書が交付されることを防ぐためにも、氏名の記載については十分注意をする必要があります。
- コンピュータにない文字は、外字で作成するか、手書きにして交付しなければなりません。



上図は <http://mojikiban.ipa.go.jp/> より引用

戸籍基本文字表示対応

■ 戸籍文字印字用にIPAmj明朝フォントに対応 (氏名欄のみ)

■ Windows 7以降のOSが必要。(Windows Vista/Windows XPでは利用不可。)



【 ATOK2015での入力例 】

◎こちら側は医師が記入する欄です。

死亡診断書 (死体検案書)

この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。かみ書で、できるだけ詳しく書いてください。

氏名	渡邊 敦	性別	♂ 2女	生年月日	昭和 20年 10月 12日 <small>(生まれてから30日以内に死亡したときは生まれた時刻も書いてください。)</small>
死亡したとき	平成 29年 4月 9日 午後 06時 21分				
(12) 死亡したところ及びその種別	死亡したところの種別	① 病院 2 診療所 3 介護老人保健施設 4 助産所 5 老人ホーム 6 自宅 7 その他			
	死亡したところ	〒113-0021 東京都文京区六丁目1番21号 コロナ社第3ビル6階			
(14) 死亡の原因	施設の名称		ORCAMOクリニック		
	I 直接の死因 (ア)の原因 (イ)の原因 (ウ)の原因 (エ)の原因	(ア)の原因	嚔下性肺炎	暴病(暴症)又は受傷から死亡までの期間 ◆年、月、日等の単位で書いてください。1日未満の場合は、時、分等の単位で書いてください。 (例)1年3ヶ月、5時間20分)	約1週間
(イ)の原因		脳挫傷	約1ヶ月		
(ウ)の原因		頭部打撲	同上		
(エ)の原因					
II 遺留には死因に關係しないが、1種の後遺症に對する影響を及ぼした疾病等		骨盤骨折		約1ヶ月	

【 印字例 】



IPAmj明朝フォントとは、戸籍統一文字、住基統一文字を包含する約6万文字を収録したフォント。
文字情報基盤整備事業は、平成22年度電子経済産業省推進費(文字情報基盤構築に関する研究開発事業)により、スタートした行政で用いられる人名漢字等約6万文字の漢字を整備するプロジェクトです。「文字情報基盤 文字情報一覧表(MJ文字情報一覧表)」と「IPAmj明朝フォント」が公開された。
詳細については、文字情報基盤構築事業の概要(2014年1月)(pdf)を参照のこと。

ATOKでIVS辞書を設定する (Windows7の場合)

日本語入力には、株式会社ジャストシステムのATOKを推奨（MS-IMEでは戸籍文字を確認しながらの文字入力が出来ないため。）

- ① ② ATOKプロパティを起動します。
- ③ [辞書・学習]シートを選択します。
- ④ [辞書セット一覧]で、[人名変換辞書セット]を選択します。
- ⑤ 辞書セットの内容を表示している一覧で、[IVS辞書]にチェックを入れます。



※ 辞書が一覧にない場合は、[辞書の追加・削除]をクリックして[人名変換辞書セットの内容]に辞書を追加します。




※「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
※「ATOK」でIVS異体字を扱うには「ATOK2014」以降のバージョンが必要です。

異体字表示設定 (ATOK設定)

- ①. 右図は「わたなべ」さんの変換候補です。渡邊さんのなべの文字は一点しんにようです。
- ②. この状態で [Home] キーを押すと「IVSの選択」ウインドウが表示されます。
- ③. 標準では表示文字が「Adobe-Japan1」になっています。表示フォントを「Hanyo-Denshi」に変更します。
- ④. 「IVSの選択」ウインドウに異体字候補が表示されます。




「Hanyo-Denshi^{*}」を選択



※ ATOKのバージョンによっては、このウインドウが表示されない場合があります。その場合は次ページ
 ※ 「Hanyo-Denshi」とは、汎用電子情報交換環境整備プログラム委員会が整備した規格です。この規格は戸籍で使われるすべての漢字を網羅し、住基ネット等で活用する目的で作られました。

IVS選択ウィンドウに字形セットが表示されない場合

①




字形セットのプルダウンメニューが表示されない

③

「Hanyo-Denshi」を選択して「確定」



②



カーソルを、IVSウィンドウの中に移動して、右クリックすると表示される。

④



候補が表示された!!


異体字の入力例

- ①. 右図は「わたなべ」さんの変換候補です。渡邊さんのなべの文字は一点しんにようです。
- ②. この状態で [Home] キー※を押すと「IVSの選択」ウインドウが表示されます。
- ③. 一点しんにようの邊を選択します。
- ④. [Enter] で確定すると一点しんにようの 渡邊 に確定され、氏名欄に確定入力されました。


①




②



③




④



※ ATOKのプロパティを、「MS-IME設定」に変更して使用する場合には [Ctrl] キーを押しながら [Home] キー (次ページ参照)

ATOKのプロパティ

【IVS選択ウィンドウオープン/クローズ操作】



「MS-IME設定」の場合は [Ctrl] キー + [Home] キー で「『IVSの選択』ウインドウ」が表示されます。

辻（一点しんによう）の入力方法

1. 通常は2点しんにようが表示される。
「辻」または「辻《IVS》」と表示される候補を選択し、[Home]キー※を押す。

2. 「IVS選択」ウインドウが表示されたら
「辻」をマウスでクリック。

死亡者の基本情報
日レセ連携 患者ID
死亡者の基本情報
氏名 辻 性別 生年月日 誕生時間
1 辻
2 辻
3 つじ
4 津路
5 都司
6 都地
7 達
8 津慈
9 ツジ
0 ツジ,ツジ...
カタカナ・英字

死亡者の基本情報
日レセ連携 患者ID
死亡者の基本情報
氏名 辻《IVS》 性別 生年月日 誕生時間
1 辻
2 辻
3 つじ
4 津路
5 都司
6 都地
7 達
8 津慈
9 ツジ
0 ツジ,ツジ...
カタカナ・英字

死亡者の基本情報
日レセ連携 患者ID
死亡者の基本情報
氏名 辻《IVS》 性別 生年月日 誕生時間
1 辻
2 辻
3 つじ
4 津路
5 都司
6 都地
7 達
8 津慈
9 ツジ
0 ツジ,ツジ...
カタカナ・英字

IVSの選択
変更する文字を選択してください。
辻
字形を選択してください。
辻 辻 辻
U+8FBB (基礎文字) E0102 Hanyo-Denshi JA3652 E0103 Hanyo-Denshi FT1867 E0104 Hanyo-Denshi TK01088560
E0105 Hanyo-Denshi TK01088690

死亡したところの種類で「3」を選択した場合は、施設の名前に続けて、介護医療院、介護老人保健施設の別をカッコを付けて入力

※ 複合語変換・人名優先モードで変換しました。確定するとモードを切り替えます。元のモードで変換する：BackSpace

※ ATOKのプロパティで「MS-IME設定」に変更している場合は、[Ctrl]キー+[Home]キーで「『IVSの選択』ウインドウ」が表示されます。

辻の入力方法 2

死亡者の基本情報

日レシ連携 患者ID

死亡者の基本情報

HELP

氏名 辻 (JYS) 性別 生年月日

1 辻

2 辻

3 つじ

4 津路

5 都司

6 都地

7 達

8 津慈

9 ツジ

全 カタカナ

2/12

0 ツジ,ツジ...

カタカナ・英字

戻る

死亡したところの種別で「3」を選択した介護医療院、介護老人保健施設の別

死亡者の基本情報

日レシ連携 患者ID

死亡者の基本情報

HELP

氏名 辻 性別 生年月日

カナ ツジ 年齢 誕生時間

氏名およびカナは氏と名をスペースで区切って入力ください。

TEL: FAX:

死亡年月日 死亡時刻

① 死亡した年月日を、「h270331」「H270331」または「4270331」のように入力します。
② 「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を1830のように24時間表記で入力します。
③ 「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で入力します。死体検案によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を入力し「時分」の右項目に「(推定)」と入力します。または、一時点で明確に推定できない場合は、そのまま入力します。
④ 死亡年、月も全くわからない場合は、「時分」の右項目に「(不詳)」と入力します。
(注)「臓器の移植に関する法律」の規定に基づき脳死判定を行った場合、脳死した者の死亡時刻は、第2回目の検査終了時となります。したがって、死亡した年月日及び時分は、脳死判定に係る検査の第2回目の検査終了時刻を入力します。

死亡場所 種別 1病院 2診療所 3介護医療院 3介護老人保健施設 4助産所
 5老人ホーム 6自宅 7その他

住所

施設名

・「老人ホーム」は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。
・「自宅」には、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含みます。
・施設名は死亡したところの種別が1～5の場合、その施設の名称を入力します。

戻る

死亡したところの種別で「3」を選択した場合は、施設の名称に続けて、介護医療院、介護老人保健施設の別をカッコ付けて入力


次へ

名字の再変換（ATOKの場合）

日レセやみかんと連動して橙(ダイダイ)を起動した場合、患者基本情報がみかんから引き継がれます。みかんに登録されている患者さんの氏名が戸籍基本文字と異なる場合、再度入力しなければなりません。そんなときは、ATOKの再変換機能を利用して、データ入力を省力化することが出来ます。操作方法は簡単です、再変換したい文字列を選択して[Shift]キーを押しながら[変換]キーを押すだけです。



確定された文字列を選択して
[Shift]キーを押しながら[変換]キーを押す。



再変換モードになり、候補が表示される。



さらに [Home] キーを押すと戸籍統一
文字の選択画面になります。

【参考】候補文字列の表示サイズ変更 (ATOK2017の場合)

氏名 齋藤

力 1 齊藤
2 再藤
氏 3 齋藤
4 齋藤
5 西藤
6 西東
7 西塔
8 齋藤
9 齋藤

死 ①
②
③

時 0 サイトウ,サイトウ... カタカナ
④

氏名 齊藤

力 1 齊藤
2 齋藤
氏 3 齋藤
4 西藤
5 西東
6 西塔
7 齋藤
8 齋藤
9 齋藤

死 ①
②
③
④

時 0 サイトウ,サイトウ... カタカナ
④

氏名 齊藤

1 齊藤
2 齋藤
3 齋藤
4 西藤
5 西東
6 西塔
7 齋藤
8 齋藤
9 齋藤

性別 年齢

死亡時刻
70331」の
を1830の
で入力し
または、一
に「(不詳
定を行った
判定に係る
老人保

1/29 ④

100%(0)
110%(1)
120%(2)
130%(3)
140%(4)
150%(5)
175%(6)
200%(7)
400%(8)

1/29 ④

100%(0)
110%(1)
120%(2)
130%(3)
140%(4)
150%(5)
175%(6)
200%(7)
400%(8)

戻る

23

- ① 虫眼鏡マークをクリックします。
- ② 標準は「100%」になっています。
- ③ ここで倍率を変更すると、候補文字列が大きく表示され、次回からもこの表示倍率が保持されます。